


JUWEL®

Aquarien & Zubehör

Gültig ab 2026



www.juwel-aquarium.com



JUWEL Aquarium

Aquarien höchster Qualität aus Deutschland

Seit 60 Jahren steht JUWEL Aquarium für Qualität und Innovationen im Aquarienbau und setzt dabei Maßstäbe in Design und Technologie. Von Beginn an stand dabei der Systemgedanke im Vordergrund.

Schon früh entwickelten wir auch die benötigte Technik für den erfolgreichen Betrieb eines Aquariums und konnten so als erste Marke ein Aquariensortiment anbieten, bei welchem alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Diesem Prinzip sind wir treu geblieben und so steht JUWEL Aquarium heute für hochwertige Systemaquarien, modernste Produktionstechnologie und höchste Qualitätsstandards.

Bis heute arbeitet ein erfahrenes Team stetig und mit großer Einsatzfreude daran, Ihren Fischen ein schönes Zuhause zu schaffen. Diese Leistung hat uns zur Marke des Jahrhunderts und gleichzeitig zur Aquarienmarke Nummer 1 in Europa gemacht.



Präzision und modernste Fertigungstechnik
in allen Produktionsschritten

60 JUWEL®
Years




Vio Cube 80

Vio Cube 54

Vio Cube 80



ab Winter 2026



Beleuchtung

NovoLux LED 40 Neo

Filtertyp


BioFlow S

Filterleistung

300 l/h, 4,4 W

Regelheizer

50 Watt



Beleuchtung

NovoLux LED 50 Neo

Filtertyp

BioFlow S

Filterleistung

300 l/h, 4,4 W

Regelheizer

50 Watt



Schwarz



Weiß

Vio Cube 54






Rio 180



Rio 125




Beleuchtung
MultiLux 80

Filtertyp
Bioflow M

Filterleistung
500 l/h, 5,5 Watt

Regelheizer
100 Watt

Rio 180




Beleuchtung
MultiLux 100

Filtertyp
Bioflow M

Filterleistung
600 l/h, 7 Watt

Regelheizer
200 Watt

Rio 240



Beleuchtung
MultiLux 120

Filtertyp
Bioflow M

Filterleistung
600 l/h, 7 Watt

Regelheizer
200 Watt



Schwarz



Grau



Weiß




Helles Holz



Rio 290



Rio 290




Beleuchtung
MultiLux 100

Filtertyp
Bioflow L

Filterleistung
1000 l/h, 8 Watt

Regelheizer
300 Watt

Rio 350




Beleuchtung
MultiLux 120

Filtertyp
Bioflow L

Filterleistung
1000 l/h, 8 Watt

Regelheizer
300 Watt

Rio 450



Beleuchtung
MultiLux 150

Filtertyp
Bioflow XL

Filterleistung
1000 l/h, 8 Watt

Regelheizer
300 Watt



Schwarz



Grau



Weiß




Helles Holz



Lido 200



Lido 120




Beleuchtung
MultiLux 60

Filtertyp
Bioflow M

Filterleistung
500 l/h, 5,5 Watt

Regelheizer
100 Watt

Lido 200



Beleuchtung
MultiLux 70

Filtertyp
Bioflow M

Filterleistung
600 l/h, 7 Watt

Regelheizer
200 Watt



Schwarz



Grau



Weiß



Helles Holz

Lido 200






Vision 450



Vision 180




Beleuchtung
MultiLux 92

Filtertyp
Bioflow M

Filterleistung
600 l/h, 7 Watt

Regelheizer
200 Watt

Vision 260




Beleuchtung
MultiLux 120

Filtertyp
Bioflow L

Filterleistung
1000 l/h, 8 Watt

Regelheizer
300 Watt

Vision 450



Beleuchtung
MultiLux 150

Filtertyp
Bioflow XL

Filterleistung
1000 l/h, 8 Watt

Regelheizer
300 Watt



Schwarz



Weiß




Helles Holz



Trigon 190



Trigon 190




Beleuchtung
MultiLux 70

Filtertyp
Bioflow M

Filterleistung
600 l/h, 7 Watt

Regelheizer
200 Watt

Trigon 350



Beleuchtung
MultiLux 55 & 100

Filtertyp
Bioflow XL

Filterleistung
1000 l/h, 8 Watt

Regelheizer
300 Watt



Schwarz



Weiß



Helles Holz

Trigon 190






Primo 70 2.0



Primo 70 2.0



Beleuchtung

NovoLux LED Neo 60, 8 Watt

Filtertyp

Bioflow S

Filterleistung

300 l/h, 4,4 Watt

Regelheizer

50 Watt

Primo 110 2.0



Beleuchtung

NovoLux LED Neo 80, 11 Watt

Filtertyp

Bioflow S

Filterleistung

500 l/h, 5,5 Watt

Regelheizer

100 Watt



Schwarz




Weiß

Primo 70




Rio Line

125




ca. 125 l

180



ca. 180 l


240



ca. 240 l


Rio Top Line

290




ca. 290 l

350



ca. 350 l

450



ca. 450 l

Vision Line


180




260




450



ca. 180 l




ca. 260 l



ca. 450 l


Lido Line

120



ca. 120 l


200



ca. 200 l


Trigon Line

190



ca. 190 l

350



ca. 350 l

Das Herz eines JUWEL Aquariums

Das BioFlow Filtersystem



EccoFlow

Umwälzpumpe

Austauschbare, hocheffiziente und flüsterleise Strömungspumpe der neuen EccoFlow-Generation mit doppelt gelagerter Impellerachse.



AquaHeat Pro

Premium Regelheizer

Unsichtbar im Wasserkreislauf integriert.



1. Filter-Phase



Hohe Strömungsgeschwindigkeit

Im oberen Bereich des Filtersystems gewährleistet die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit eine ideale mechanische und chemische Filterung Ihres Aquariums.

2. Filter-Phase



Geringe Strömungsgeschwindigkeit

Die reduzierte Strömungsgeschwindigkeit im unteren Bereich des Filtersystems begünstigt die Entfaltung von Bakterien im anaeroben Bereich, welche für die biologische Filterung eines Aquariums von essentieller Bedeutung sind.

Filtersystem Größen



Bioflow S

Bioflow M




Bioflow L

Bioflow XL


Vielfältige Filtermedien inklusive

Perfekt aufeinander abgestimmte Filtermedien gewährleisten eine optimale Filterung.




BioPad

Filterwatte




BioCarb

Aktivkohleschwamm




Nitrox

Nitratentferner



BioPlus Coarse

Grobporiger Filterschwamm



BioPlus Fine

Feinporiger Filterschwamm

Optional



Amorax

Ammoniumentferner



Carbox

Hochwirksame Aktivkohle



Cirax

Keramikgranulat



Phorax

Phosphatentferner

MultiLux LED

Der neue Standard

Aquarien mit modernster LED-Beleuchtung




Wechselbare
LED-Röhren



Optimales
Lichtspektrum für
Pflanzen und Fische



Energieersparnis



Inklusive Leuchtmedien



LED Day – 9000 K


Hochleistungs-LED-Röhre mit
hellem, belebendem Licht für Ihre
MultiLux LED Einsatzleuchte.



LED Nature – 6500 K

Hochleistungs-LED-Röhre mit
warmem, natürlichem Licht für Ihre
MultiLux LED Einsatzleuchte.





Optional



LED Colour – 4425 K

Hochleistungs-LED-Röhre mit warmem, rötlichem Licht für Ihre MultiLux LED Einsatzleuchte.

* Nicht kompatibel mit T5 Einsatzleuchten



Das smarte System für JUWEL-Aquarien

Smart vernetzt, perfekt abgestimmt:
Komfort und intelligente
Automatisierung für dein Aquarium.



Alles arbeitet perfekt zu-
sammen und wird über die
MyJUWEL-App gesteuert.



HeliaLux AppControl


Steuerung der HeliaLux Spectrum



Tägliche Routinen & Wolkeneffekte



Vollständige WRGB-Farbsteuerung



Vorgefertigte Biotopprofile



SmartFeed AppControl

Smarter Futterautomat



Futtermenge in 8 Stufen dosierbar



Beliebig viele Fütterungen am Tag



Benachrichtigung bei niedrigem Füllstand



EccoFlow AppControl

New

Smarte Pumpe zur flexiblen Steuerung



Dynamic Power Adjustment für konstanten Durchfluss



Stufenlos einstellbare Pumpenleistung von 420–1270 l/h



Temperaturüberwachung

EcoFlow AppControl




ab Herbst 2026

New

Smarte Pumpe zur flexiblen Steuerung

- Dynamic Power Adjustment für konstanten Durchfluss
- Stufenlos einstellbare Pumpenleistung von 420 – 1270 l/h
- Push-Benachrichtigungen bei kritischen Systemzuständen
- Smarte Temperaturüberwachung für maximale Sicherheit



AquaClean 2.0

- Ideal zur Reinigung des JUWEL Filters sowie des Bodengrundes
- Inklusive Adapter zur Reinigung des JUWEL Innenfilters
- Einfaches, wiederholtes Zusammendrücken der Pumpe aktiviert sofort den Wasserfluss

EccoSkim

Oberflächenabsauger

- Fördert Oberflächenrückstände direkt in den JUWEL Filter
- Entfernt Kahlhaut und organische Rückstände
- Fördert den Sauerstoffgehalt
- Für alle Aquarien geeignet dank beiliegender Saughalterung



FilterGrid

Feinmaschiger Einlaufschutz

- Reduziert das Eindringen von kleinsten Garnelen und Fischen in den JUWEL BioFlow Filter
- Reduziert die Größe der oberen und seitlichen Einlaufschlitze
- Keine Verringerung der Durchflussmenge
- Passend für BioFlow Filter S, M, L und XL

New
Generation




HeliaLux Spectrum 2.0

→ ab Herbst 2026

Neuste Generation

- Die neue Generation der HeliaLux Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit optimierter Lichtleistung
- Speziell abgestimmte weiße, blaue, grüne und rote LEDs sorgen für intensive Farben und ideale Bedingungen für gesundes Pflanzenwachstum





HeliaLux AppControl

Zur Steuerung der HeliaLux Leuchten per MyJUWEL App

- Farben einzeln steuerbar
- Individuell programmierbare Tagesabläufe
- Wolkeneffekte individuell programmierbar
- Fünf vorkonfigurierte Profile vorinstalliert
- Weltweite Steuerung der Beleuchtung im Aquarium

HeliaLux Splitter

Adapter für den Betrieb von bis zu zwei HeliaLux Einsatzleuchten am HeliaLux AppControl.



HeliaLux UniversalFit

Universalhalterung für alle HeliaLux Einsatzleuchten passend für alle Aquarien.



EasyFeed

Der passende Futterautomat für das JUWEL Aquarium

- Bis zu zwei Fütterungen am Tag programmierbar
- Regelbare Dosierung

SmartFeed 2.0

Der komfortable Futterautomat für jedes JUWEL Aquarium

- Bis zu 3 Fütterungen am Tag
- Futtermenge in 8 Stufen dosierbar
- Drei Fütterungs-Intervalle einstellbar (24/48/72h)
- Austauschbare Förderschnecken für Granulat- und Flockenfutter
- Inklusive Futterkammer-Erweiterung
- USB-Anschluss für Dauerstromversorgung



SmartFeed AppControl

Smarter Futterautomat zur Steuerung per MyJUWEL App

- Beliebige viele Fütterungen am Tag
- Futtermenge in 8 Stufen dosierbar
- Push-Benachrichtigung bei niedrigem Füllstand der Futterkammer
- Weltweite Steuerung des SmartFeed AppControl im Aquarium
- Austauschbare Förderschnecken für Granulat- und Flockenfutter

Digital Thermometer 4.0

Digital Thermometer mit großem Display perfekt integriert

- Einheit wechselbar (°C/°F)
- Perfekt integriert in das JUWEL Design
- Süß- und Meerwasser geeignet
- Präzise: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Passend auch für Aquarien anderer Hersteller dank beigefügtem Saugnapf



SBX Comfort Set



ab Herbst 2026

Organisationsset für strukturierte Aufbewahrung

- Perfekte Ordnung im Aquarienschrank
- Hochwertiger Edelstahl
- Bestehend aus Regal für Futter, Hakenleiste und JUWEL Handtuch mit Karabiner




JUWEL Dekonationskonzepte

Für mehr Tiefenwirkung im Aquarium

Cliff

- Das Dekorationskonzept Cliff Dark besticht durch seinen natürlichen bräunlichen Farbton
- Cliff Light ist eine naturgetreue Nachbildung eines hellen, sandfarbenen Felsens



Cliff Rückwände



Cliff Filter Cover

Stone

- Das Dekorationskonzept Stone ist eine naturgetreue Nachbildung einer lehm- und granitfarbenen Felswand



Stone Filter Cover



Stone Rückwände



STR Rückwand

STR

- Ausgeprägte Rindenstruktur

Conexo

Dekorationskleber

- Zur dauerhaften Befestigung von Rückwänden



Poster Dekoration

Poster Rückwände S, L, XL

- Für alle Aquarien von 60 bis 150 cm
- Zwei attraktive Motive auf jeder Rückwand



Poster 1 Vorderseite

Poster 3 Vorderseite

black


Poster 3 Rückseite

white



Poster 4 Vorderseite


Poster 1 Rückseite



Poster 2 Vorderseite

Poster 2 Rückseite

Poster 4 Rückseite



PosterFix

JUWEL PosterFix ist ein Öl zur Verstärkung der plastischen Wirkung Ihrer Folienrückwände.

- Einfache Handhabung
- Minimiert Reflexionen
- Problemlos wieder ablösbar
- Verstärkt die Farbintensität



Weitere Informationen zu JUWEL Aquarium Produkten sowie
JUWEL Aquarium Händlern in Ihrer Nähe finden Sie unter:

www.juwel-aquarium.com

JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Karl-Göx-Straße 1
D-27356 Rotenburg/Wümme
Germany

Service-Hotline +49(0)4261/9379-32
Service-Fax +49(0)4261/9379-856
Service-Mail service@juwel-aquarium.de

* JUWEL, Trigon, Vision, Primo, Vio Cube , Rio, Lido, PrimoLux,
MultiLux, HeliaLux, NovoLux, HiLite, BioFlow, FilterGrid,
Eccoflow, JUWEL AquaClean, bioPad, bioCarb, Cirax, Nitrax,
Phorax, Carbox, Amorax, UniversalFit, NovoLux DayControl,
HeliaLux, EccoSkim, SmartFeed, EasyFeed, EccoFlow

© JUWEL® Aquarium

© Apple, das Apple-Logo und iPhone sind Marken der Apple
Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

Design by ooniyo, www.ooniyo.de 

Überreicht durch:



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
DE / 97100 / 2026

DE