


JUWEL®

Aquariums et Accessoires

Valable à partir de 2026



www.juwel-aquarium.com



JUWEL Aquarium


Des aquariums de qualité supérieure fabriqués en Allemagne

Depuis 60 ans, JUWEL Aquarium est synonyme de qualité et d'innovations dans la fabrication d'aquariums et établit des références en matière de design et de technologie. Dès le début, le concept de système a été au cœur de son développement.

Ainsi, nous avons très tôt développé la technologie nécessaire pour le bon fonctionnement d'un aquarium, devenant donc la première marque à proposer un assortiment d'aquariums dont tous les composants sont parfaitement assortis.

Nous sommes restés fidèles à ce principe, et JUWEL Aquarium est aujourd'hui synonyme de systèmes pour aquariums, de technologie de production de pointe et de normes de qualité les plus élevées.

Jusqu'aujourd'hui, une équipe de spécialistes œuvre sans cesse et avec beaucoup d'enthousiasme à la réalisation d'un bel habitat pour vos poissons. Cette performance a fait de nous la marque du siècle ainsi que la marque d'aquariums numéro 1 en Europe.



Précision et technique de fabrication de pointe à toutes les étapes de production

60 Years **JUWEL**[®]



New
Vio Cube


Vio Cube 80



Vio Cube 54

Vio Cube 80

→ à partir de l'hiver 2026



Éclairage

NovoLux LED 40 Neo

Type de filtre

BioFlow S

Puissance de filtration

300 l/h, 4,4 W

Thermoplongeur

50 Watt



Éclairage

NovoLux LED 50 Neo

Type de Filtre

BioFlow S

Puissance de Filtration

300 l/h, 4,4 W

Thermoplongeur

50 Watt



Noir



Blanc

Vio Cube 54






Rio 180



Rio 125




Éclairage
MultiLux 80

Type de filtre
Bioflow M

Puissance de filtration
500 l/h, 5,5 Watt

Thermoplongeur
100 Watt

Rio 180




Éclairage
MultiLux 100

Type de Filtre
Bioflow M

Puissance de Filtration
600 l/h, 7 Watt

Thermoplongeur
200 Watt

Rio 240



Éclairage
MultiLux 120

Type de Filtre
Bioflow M

Puissance de Filtration
600 l/h, 7 Watt

Thermoplongeur
200 Watt



Noir



Gris



Blanc




Bois clair



Rio 290



Rio 290



Éclairage

MultiLux 100

Type de filtre

Bioflow L


Puissance de filtration

1000 l/h, 8 Watt

Thermoplongeur

300 Watt

Rio 350



Éclairage

MultiLux 120

Type de Filtre

Bioflow L


Puissance de Filtration

1000 l/h, 8 Watt

Thermoplongeur

300 Watt

Rio 450



Éclairage

MultiLux 150

Type de Filtre

Bioflow XL

Puissance de Filtration

1000 l/h, 8 Watt

Thermoplongeur

300 Watt



Noir



Gris



Blanc




Bois clair



Lido 200



Lido 120



Éclairage

MultiLux 60

Type de Filtre

Bioflow M


Puissance de Filtration

500 l/h, 5,5 Watt

Thermoplongeur

100 Watt

Lido 200



Éclairage

MultiLux 70

Type de Filtre

Bioflow M

Puissance de Filtration

600 l/h, 7 Watt

Thermoplongeur

200 Watt



Noir



Gris



Blanc



Bois clair

Lido 200






Vision 450



Vision 180




Éclairage
MultiLux 92

Type de filtre
Bioflow M

Puissance de filtration
600 l/h, 7 Watt

Thermoplongeur
200 Watt

Vision 260




Éclairage
MultiLux 120

Type de Filtre
Bioflow L

Puissance de Filtration
1000 l/h, 8 Watt

Thermoplongeur
300 Watt

Vision 450



Éclairage
MultiLux 150

Type de Filtre
Bioflow XL

Puissance de Filtration
1000 l/h, 8 Watt

Thermoplongeur
300 Watt



Noir



Blanc




Bois clair



Trigon 190



Trigon 190




Éclairage
MultiLux 70

Type de filtre
Bioflow M

Puissance de filtration
600 l/h, 7 Watt

Thermoplongeur
200 Watt

Trigon 350



Éclairage
MultiLux 55 & 100

Type de Filtre
Bioflow XL

Puissance de Filtration
1000 l/h, 8 Watt

Thermoplongeur
300 Watt



Noir



Blanc



Bois clair

Trigon 190






Primo 70 2.0



Primo 70 2.0



Éclairage

NovoLux LED Neo 60, 8 Watt

Type de filtre

Bioflow S

Puissance de filtration

300 l/h, 4,4 Watt

Thermoplongeur

50 Watt

Primo 110 2.0



Éclairage

NovoLux LED Neo 80, 11 Watt

Type de filtre

Bioflow S

Puissance de filtration

500 l/h, 5,5 Watt

Thermoplongeur

100 Watt



Noir




Blanc

Primo 70




Rio Line

125




ca. 125 l

180



ca. 180 l


240



ca. 240 l


Rio Top Line

290




ca. 290 l

350



ca. 350 l

450



ca. 450 l

Vision Line


180




260




450



ca. 180 l




ca. 260 l



ca. 450 l


Lido Line

120



ca. 120 l


200



ca. 200 l


Trigon Line

190



ca. 190 l

350



ca. 350 l

Le cœur d'un aquarium JUWEL

Le système de filtration JUWEL BioFlow



EccoFlow

Pompe de circulation


Pompe de circulation interchangeable, silencieuse et à haut rendement de la nouvelle génération EccoFlow avec arbre de roue supporté par deux paliers.



AquaHeat Pro

Chauffage

Chauffage intégré de façon invisible dans le circuit de l'eau.



1. Phase de filtration



Grande vitesse d'écoulement

La grande vitesse d'écoulement dans la partie supérieure du système de filtration assure la filtration mécanique et chimique optimale de votre aquarium.

2. Phase de filtration




Vitesse d'écoulement réduite

La vitesse d'écoulement réduite dans la partie inférieure du système de filtration favorise le développement des bactéries dans la zone anaérobie. Ces bactéries sont essentielles pour la filtration biologique dans l'aquarium.


Tailles du système de filtration




Bioflow S



Bioflow M



Bioflow L



Bioflow XL

Divers milieux filtrants inclus

Une filtration optimale grâce à des milieux filtrants parfaitement assortis.



BioPad

Ouate filtrante




BioCarb

Mousse filtrante au
charbon actif




Nitrox

Mousse anti-nitrates



BioPlus Coarse

Mousse filtrante à pores
grossiers



BioPlus Fine

Mousse filtrante à pores
fins

En Option



Amorax

Détachant
d'ammonium




Carbox

Charbon actif à
haute efficacité



Cirax

Granulés céramiques



Phorax

Masse filtrante
anti-phosphates

MultiLux LED

Le nouveau standard

Des aquariums avec un éclairage LED de pointe




Tubes LED
échangeables



Un spectre lumineux
optimal pour les plantes
et les poissons



Économies
d'énergie



Inclus Ampoules



LED Day – 9000 K

Tubes LED hautes performances
avec une lumière claire, vivifiante
pour vos rampes d'éclairage
MultiLux LED.



LED Nature – 6500 K

Tubes LED hautes performances
avec une lumière chaude, naturelle
pour vos rampes d'éclairage
MultiLux LED.





En Option



LED Colour – 4425 K


Tubes LED hautes performances avec une lumière rouge chaude pour vos galeries d'éclairage MultiLux LED.

* Non compatible avec les rampes d'éclairage T5



Le système intelligent pour les aquariums JUWEL

Intelligemment connecté, parfaitement
coordonné : confort et automatisation
intelligente pour votre aquarium.



Tout fonctionne parfaitement
ensemble et est contrôlé via
l'application MyJUWEL.



HeliaLux AppControl

Contrôle du HeliaLux Spectrum



Routines quotidiennes
& effets nuageux



Contrôle complet des
couleurs WRGB



Profils de biotopes
prédéfinis



SmartFeed AppControl

Distributeur automatique
intelligent



Dosage en 8 niveaux



Nombre illimité de
nourrissages par jour



Notification en cas de
niveau bas



EccoFlow AppControl

New

Pompe intelligente pour un
contrôle flexible



Dynamic Power
Adjustment pour un
débit constant



Puissance réglable
en continu de
420 à 1270 l/h




Surveillance de la
température

EccoFlow AppControl

→ à partir de l'automne 2026

Pompe intelligente pour un contrôle flexible

- Dynamic Power Adjustment pour un débit constant
- Puissance réglable en continu de 420 à 1270 l/h
- Notifications push en cas d'états critiques du système
- Surveillance intelligente de la température pour une sécurité maximale



New



AquaClean 2.0

- Idéal pour le nettoyage du filtre JUWEL ainsi que du fond
- Adaptateur inclus pour le nettoyage du filtre intérieur JUWEL
- Une simple pression répétée sur la pompe active immédiatement le flux d'eau

EccoSkim

Aspirateur de surface

- Conduit les résidus en surface directement vers le filtre JUWEL
- Retire le voile mycodermique et les résidus organiques
- Favorise la teneur en oxygène
- Adapté à tous les aquariums grâce au support fourni



FilterGrid

Protection d'entrée à mailles fines

- Réduit la pénétration des petites crevettes et petits poissons dans le filtre JUWEL BioFlow
- Réduit la taille des fentes d'entrée supérieures et latérales
- Aucune diminution du flux d'eau
- Compatible avec les filtres BioFlow S, M, L et XL

New
Generation




HeliaLux Spectrum 2.0

→ à partir de l'automne 2026

Dernière génération

- Nouvelle génération d'éclairage LED spectre complet avec performance optimisée
- LEDs spécialement adaptées pour des couleurs intenses et une croissance idéale des plantes





HeliaLux AppControl

Pour contrôler les éclairages HeliaLux via l'application MyJUWEL

- Couleurs réglables individuellement
- Scénarios quotidiens programmables individuellement
- Des effets nuages à programmation individuelle
- Cinq profils préconfigurés préinstallés
- Commande mondiale de l'éclairage dans l'aquarium

HeliaLux Splitter

Adaptateur pour faire fonctionner jusqu'à deux rampes d'éclairage HeliaLux sur HeliaLux AppControl.



HeliaLux UniversalFit

Support universel pour la galerie d'éclairage HeliaLux LED compatible avec tous les aquariums.



EasyFeed

Le distributeur automatique pour l'aquarium JUWEL

- Jusqu'à deux repas par jour programmables
- Dosage réglable

SmartFeed 2.0

Le distributeur automatique confortable adapté pour chaque aquarium JUWEL

- Jusqu'à 3 repas par jour
- Quantité de nourriture réglable sur 8 niveaux
- Trois intervalles de repas réglables (24/48/72h)
- Vis transporteuses amovibles pour nourriture en granules et en flocons
- Extension de réservoir d'alimentation incluse
- Port USB pour alimentation électrique continue



SmartFeed AppControl

Distributeur automatique de nourriture intelligent à commander avec l'application MyJUWEL

- Nombre libre de repas par jour
- Quantité de nourriture réglable sur 8 niveaux
- Notification Push en cas de faible niveau de remplissage du réservoir d'alimentation
- Commande mondiale de SmartFeed AppControl dans l'aquarium
- Vis transporteuses amovibles pour nourriture en granules et en flocons

Digital Thermometer 4.0

Thermomètre numérique avec grand écran parfaitement intégré

- Unité commutable (°C/°F)
- Parfaitement intégré au design JUWEL
- Convient à l'eau douce et à l'eau de mer
- Précision : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Convient également aux aquariums d'autres fabricants grâce à la ventouse fournie



SBX Comfort Set

→ à partir de l'automne 2026

Set d'organisation pour un rangement structuré

- Organisation parfaite dans le meuble d'aquarium
- Acier inoxydable de haute qualité
- Composé d'une étagère pour nourriture, d'une barre à crochets et d'une serviette JUWEL avec mousqueton



Concepts de décoration JUWEL

Pour plus d'effet de profondeur dans l'aquarium

Cliff

- Le concept de décoration Cliff Dark séduit par son coloris brun naturel
- Cliff Light est une représentation fidèle d'une pierre claire, couleur sable



Cliff Parois arrière



Cliff Filter Cover

Stone

- Le concept de décoration Stone est une représentation fidèle d'une paroi rocheuse couleur grise et grani



Stone Filter Cover



Stone Parois arrière



STR Paroi arrière

STR

- Structure d'écorce très marquée

Conexo

Adhésif décoratif

- Pour la fixation permanente des panneaux arrière



Poster Décoration

Poster Parois arrière S, L, XL

- Pour tous les aquariums de 60 à 150 cm
- Deux motifs attrayants sur chaque paroi arrière



Poster 1 recto

Poster 3 recto

black


Poster 3 verso

white




Poster 4 recto

Poster 1 verso



Poster 2 recto

Poster 2 verso



Poster 4 verso



PosterFix

JUWEL PosterFix est une huile qui renforce l'effet plastique de vos feuilles de paroi arrière.

- Manipulation aisée
- Limite les réflexions
- Se décolle sans problème
- Renforce l'intensité des couleurs



Vous trouverez de plus amples informations sur les produits
JUWEL Aquarium ainsi que les concessionnaires JUWEL Aquarium
à proximité de chez vous sous

www.juwel-aquarium.com

JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Karl-Göx-Straße 1
D-27356 Rotenburg/Wümme
Germany

Service-Hotline +49(0)4261/9379-32
Service-Fax +49(0)4261/9379-856
Service-Mail service@juwel-aquarium.de

® JUWEL, Trigon, Vision, Primo, Vio Cube , Rio, Lido, PrimoLux,
MultiLux, HeliaLux, NovoLux, HiLite, BioFlow, FilterGrid,
Eccoflow, JUWEL AquaClean, bioPad, bioCarb, Cirax, Nitrax,
Phorax, Carbax, Amorax, UniversalFit, NovoLux DayControl,
HeliaLux, EccoSkim, SmartFeed, EasyFeed, EccoFlow

© JUWEL® Aquarium

© Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Design by ooniyo, www.ooniyo.de 

Remis par :

Sous réserve d'erreur d'impression et de modifications techniques.
FR / 97110 / 2026

FR