


# JUWEL®

## Acquari & Accessori

Valido a partire dal 2026



[www.juwel-aquarium.com](http://www.juwel-aquarium.com)



## JUWEL Aquarium

### Acquari della massima qualità dalla Germania

Da 60 anni JUWEL Aquarium è sinonimo di qualità e innovazione nella costruzione di acquari, stabilendo standard nel design e nella tecnologia. Fin dall'inizio, il concetto di sistema è stato al centro.

Ben presto abbiamo, ad esempio, sviluppato la tecnologia necessaria per il corretto funzionamento di un acquario e siamo stati il primo marchio a poter offrire un assortimento di acquari in cui tutti i componenti sono in perfetta sintonia tra di loro.

Siamo rimasti fedeli a questo principio e ancora oggi JUWEL Aquarium è sinonimo di acquari di sistema di alta qualità, tecnologia di produzione d'avanguardia e standard di qualità di massimo livello.

Ancora oggi, una squadra di esperti lavora continuamente e con grande entusiasmo nella costruzione di una bella dimora per i vostri pesci. Questo risultato ci ha reso il marchio del secolo e allo stesso tempo il marchio di acquari numero 1 in Europa.



Precisione e tecnologie di fabbricazione all'avanguardia in tutte le fasi di produzione

**60** Years **JUWEL**<sup>®</sup>



New  
Vio Cube


Vio Cube 80



## Vio Cube 54

## Vio Cube 80

→ a partire dall'inverno 2026



### Illuminazione

NovoLux LED 40 Neo

### Tipo di filtro

BioFlow S

### Filtraggio

300 l/h, 4,4 W

### Riscaldatore automatico

50 Watt



### Illuminazione

NovoLux LED 50 Neo

### Tipo di filtro

BioFlow S

### Filtraggio

300 l/h, 4,4 W

### Riscaldatore automatico

50 Watt



Nero



Bianco

Vio Cube 54






Rio 180



## Rio 125




**Illuminazione**  
MultiLux 80

**Tipo di filtro**  
Bioflow M

**Filtraggio**  
500 l/h, 5,5 Watt

**Riscaldatore automatico**  
100 Watt

## Rio 180




**Illuminazione**  
MultiLux 100

**Tipo di filtro**  
Bioflow M

**Filtraggio**  
600 l/h, 7 Watt

**Riscaldatore automatico**  
200 Watt

## Rio 240



**Illuminazione**  
MultiLux 120

**Tipo di filtro**  
Bioflow M

**Filtraggio**  
600 l/h, 7 Watt

**Riscaldatore automatico**  
200 Watt



Nero



Grigio



Bianco




Legno chiaro



Rio 290



## Rio 290




**Illuminazione**  
MultiLux 100

**Tipo di filtro**  
Bioflow L

**Filtraggio**  
1000 l/h, 8 Watt

**Riscaldatore automatico**  
300 Watt

## Rio 350




**Illuminazione**  
MultiLux 120

**Tipo di filtro**  
Bioflow L

**Filtraggio**  
1000 l/h, 8 Watt

**Riscaldatore automatico**  
300 Watt

## Rio 450



**Illuminazione**  
MultiLux 150

**Tipo di filtro**  
Bioflow XL

**Filtraggio**  
1000 l/h, 8 Watt

**Riscaldatore automatico**  
300 Watt



Nero



Grigio



Bianco




Legno chiaro



Lido 200



## Lido 120




**Illuminazione**  
MultiLux 60

**Tipo di filtro**  
Bioflow M

**Filtraggio**  
500 l/h, 5,5 Watt

**Riscaldatore automatico**  
100 Watt

## Lido 200



**Illuminazione**  
MultiLux 70

**Tipo di filtro**  
Bioflow M

**Filtraggio**  
600 l/h, 7 Watt

**Riscaldatore automatico**  
200 Watt



Nero



Grigio



Bianco



Legno chiaro

Lido 200






**Vision 450**



## Vision 180




**Illuminazione**  
MultiLux 92

**Tipo di filtro**  
Bioflow M

**Filtraggio**  
600 l/h, 7 Watt

**Riscaldatore automatico**  
200 Watt

## Vision 260




**Illuminazione**  
MultiLux 120

**Tipo di filtro**  
Bioflow L

**Filtraggio**  
1000 l/h, 8 Watt

**Riscaldatore automatico**  
300 Watt

## Vision 450



**Illuminazione**  
MultiLux 150

**Tipo di filtro**  
Bioflow XL

**Filtraggio**  
1000 l/h, 8 Watt

**Riscaldatore automatico**  
300 Watt



Nero



Bianco




Legno chiaro



Trigon 190



## Trigon 190




**Illuminazione**  
MultiLux 70

**Tipo di filtro**  
Bioflow M

**Filtraggio**  
600 l/h, 7 Watt

**Riscaldatore automatico**  
200 Watt

## Trigon 350



**Illuminazione**  
MultiLux 55 & 100

**Tipo di filtro**  
Bioflow XL

**Filtraggio**  
1000 l/h, 8 Watt

**Riscaldatore automatico**  
300 Watt



Nero



Bianco



Legno chiaro

Trigon 190






Primo 70 2.0



## Primo 70 2.0



### Illuminazione

NovoLux LED Neo 60, 8 Watt

### Tipo di filtro

Bioflow S

### Filtraggio

300 l/h, 4,4 Watt

### Riscaldatore automatico

50 Watt

## Primo 110 2.0



### Illuminazione

NovoLux LED Neo 80, 11 Watt

### Tipo di filtro

Bioflow S

### Filtraggio

500 l/h, 5,5 Watt

### Riscaldatore automatico

100 Watt



Nero




Bianco

Primo 70




## Rio Line

125




ca. 125 l

180



ca. 180 l


240



ca. 240 l


## Rio Top Line

290




ca. 290 l

350



ca. 350 l

450



ca. 450 l

## Vision Line


180




260




450



ca. 180 l




ca. 260 l



ca. 450 l


## Lido Line

120



ca. 120 l


200



ca. 200 l


## Trigon Line

190



ca. 190 l

350



ca. 350 l

# Il cuore di un acquario JUWEL

## Il sistema di filtraggio JUWEL BioFlow



### EccoFlow

#### Pompa di ricircolo

Pompa di ricircolo intercambiabile ad alta efficienza e silenziosissima della nuova generazione EccoFlow con asse della girante a doppio supporto.



### AquaHeat Pro

#### Riscaldatore automatico

Riscaldatore automatico integrato in modo invisibile nel circuito dell'acqua.



## 1. Fase filtro



#### Velocità di flusso elevata

Nella parte alta del sistema di filtraggio, l'elevata velocità di flusso garantisce un filtraggio meccanico e chimico ideale per il vostro acquario.

## 2. Fase filtro




#### Velocità di flusso ridotta

La velocità di flusso ridotta nella parte bassa del sistema di filtraggio favorisce nella zona anaerobica lo sviluppo dei batteri, che sono di importanza fondamentale per il filtraggio biologico di un acquario.


## Dimensioni del sistema di filtraggio




**Bioflow S**



**Bioflow M**



**Bioflow L**



**Bioflow XL**

## Inclusi vari elementi filtranti

Gli elementi filtranti, in perfetta sintonia tra di loro, garantiscono un filtraggio ottimale.



### BioPad

Ovatta filtro




### BioCarb

Spugna di carbone attivo




### Nitrox

Elemento per eliminare i nitrati



### BioPlus Coarse

Spugna filtrante a pori grossi



### BioPlus Fine

Spugna filtrante a pori fini

## Optional



### Amorax

Prodotto per rimuovere l'ammonio




### Carbax

Carbone attivo ad alta efficienza



### Cirax

Granulato di ceramica



### Phorax

Elemento per eliminare i fosfati


## MultiLux LED

### Il nuovo standard

Acquari con illuminazione LED d'avanguardia




Tubi LED  
intercambiabili



Spettro di luce ottimale  
per piante e pesci



Risparmio  
energetico



Incluso  
Lampadine



### LED Day – 9000 K

Tubo LED ad alte prestazioni con  
luce chiara rinvigorente per la vostra  
lampada intercambiabile MultiLux  
LED.



### LED Nature – 6500 K

Tubo LED ad alte prestazioni con  
luce calda naturale per la vostra  
lampada intercambiabile MultiLux  
LED.





## Optional



### LED Colour – 4425 K


Tubo LED ad alte prestazioni con luce calda rossastra per la vostra lampada intercambiabile MultiLux LED.

\* Non compatibile con le lampade intercambiabili T5



## Il sistema intelligente per gli acquari JUWEL

Connesso in modo intelligente, perfettamente coordinato: comfort e automazione intelligente per il tuo acquario.



Tutto funziona perfettamente insieme ed è controllato tramite l'app MyJUWEL.



## HeliaLux AppControl

Controllo di HeliaLux Spectrum



Routine giornaliera  
& effetti nuvola



Controllo completo  
WRGB



Profili biotopo  
preimpostati



## SmartFeed AppControl

Alimentatore automatico  
intelligente



Dosaggio in 8 livelli



Numero illimitato di  
somministrazioni al  
giorno



Notifica livello basso



## EccoFlow AppControl

New

Pompa intelligente per controllo  
flessibile



Dynamic Power  
Adjustment per flusso  
costante



Portata regolabile  
da 420 – 1270 l/h



Monitoraggio della  
temperatura

## EccoFlow AppControl

→ da autunno 2026

Pompa intelligente per controllo flessibile


- Dynamic Power Adjustment per flusso costante
- Portata regolabile da 420 – 1270 l/h
- Notifiche push in caso di condizioni critiche del sistema
- Monitoraggio intelligente della temperatura per la massima sicurezza



New



My  
**JUWEL**  
Made for  
MyJUWEL  
App



## AquaClean 2.0

- Ideale per la pulizia del filtro JUWEL e del fondo
- Incluso adattatore per la pulizia del filtro interno JUWEL
- La compressione semplice e ripetuta della pompa attiva immediatamente il flusso d'acqua

## EccoSkim

Aspiratore per superfici

- Convoglia i residui di superficie direttamente al filtro JUWEL
- Rimuove la muffa e i residui organici
- Incrementa il contenuto di ossigeno
- Adatto per tutti gli acquari grazie all'apposita ventosa in dotazione



## FilterGrid

Protezione in ingresso a maglia fine

- Riduce la penetrazione dei gamberetti e dei pesci più piccoli nel filtro JUWEL BioFlow
- Riduce le dimensioni delle fessure di aspirazione superiori e laterali
- Nessuna riduzione della portata
- Adatto per BioFlow Filter S, M, L e XL

New  
Generation



## HeliaLux Spectrum 2.0

→ da autunno 2026

Ultima generazione

- Nuova generazione di illuminazione LED a spettro completo con prestazioni ottimizzate
- LED bianchi, blu, verdi e rossi garantiscono colori intensi e crescita ideale delle piante





## HeliaLux AppControl

Per il controllo delle lampade HeliaLux mediante l'app MyJUWEL

- Colori regolabili individualmente
- Cicli quotidiani programmabili individualmente
- Effetti di nuvolosità programmabili individualmente
- Cinque profili preconfigurati e installati
- Controllo dell'illuminazione dell'acquario da ogni parte del mondo

## HeliaLux Splitter

Adattatore per il funzionamento di max. due lampade intercambiabili HeliaLux sullo AppControl HeliaLux.



## HeliaLux UniversalFit

Supporto universale per HeliaLux LED adatto per tutti gli acquari.



## EasyFeed

Il distributore automatico di mangime adatto all'acquario JUWEL

- Programmabile fino a due alimentazioni al giorno
- Dosaggio regolabile

## SmartFeed 2.0

Il comodo distributore automatico di mangime per qualsiasi acquario JUWEL

- Fino a 3 alimentazioni al giorno
- Quantità di mangime dosabile a 8 livelli
- È possibile impostare tre intervalli di alimentazione (24/48/72h)
- Coclee di alimentazione intercambiabili per mangime granulato e a fiocchi
- Espansione della camera del mangime inclusa
- Collegamento USB per l'alimentazione elettrica continua



## SmartFeed AppControl

Controllo del distributore automatico ancora più smart mediante l'app MyJUWEL

- Qualsiasi numero di alimentazioni al giorno
- Quantità di mangime dosabile a 8 livelli
- Notifica push nel caso il livello di mangime basso nella camera
- Controllo dello SmartFeed AppControl nell'acquario da ogni parte del mondo
- Coclee di alimentazione intercambiabili per mangime granulato e a fiocchi

## Digital Thermometer 4.0

Termometro digitale con ampio display perfettamente integrato

- Unità selezionabile (°C/°F)
- Perfettamente integrato nel design JUWEL
- Adatto per acqua dolce e marina
- Precisione:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Adatto anche per acquari di altri produttori grazie alla ventosa inclusa



## SBX Comfort Set

→ da autunno 2026

Set organizzativo per conservazione strutturata

- Ordine perfetto nel mobile dell'acquario
- Acciaio inox di alta qualità
- Composto da ripiano per mangime, barra con ganci e asciugamano JUWEL con moschettone



# Concetti di decorazione JUWEL

Per aumentare l'effetto profondità nell'acquario

## Cliff

- Il concetto di decorazione Cliff Dark spicca per la sua tonalità brunastra naturale
- Cliff Light è una replica realistica di una roccia luminosa color sabbia



Cliff Pareti posteriori



Cliff Filter Cover

## Stone

- Il concetto di decorazione Stone è una replica realistica di una roccia colore argilla e granito



Stone Filter Cover



Stone Pareti posteriori



STR Pannello Posteriore

## STR

- Spiccata struttura a corteccia

## Conexo

### Colla per decorazione

- Per il fissaggio permanente dei pannelli posteriori



# Poster Decorazione

**Poster** Pareti posteriori S, L, XL

- Adatto per tutti gli acquari da 60 fino a 150 cm
- Due meravigliosi motivi adatti per qualsiasi parete posteriore



Poster 1 lato anteriore

Poster 3 lato anteriore

black

Poster 3 retro


white



Poster 4 lato anteriore



Poster 1 retro



Poster 2 retro

Poster 2 lato anteriore



Poster 4 retro



### PosterFix

JUWEL PosterFix è un olio utilizzato per rafforzare l'effetto plastico dei vostri fogli sulla parete posteriore.

- Facilità d'impiego
- Riduce i riflessi al minimo
- Staccabile senza problemi
- Aumenta l'intensità dei colori



Per ulteriori informazioni sui prodotti JUWEL Aquarium e i rivenditori  
JUWEL Aquarium vicini a voi consultate il sito

**[www.juwel-aquarium.com](http://www.juwel-aquarium.com)**

**JUWEL Aquarium AG & Co. KG**

Karl-Göx-Straße 1  
D-27356 Rotenburg/Wümme  
Germany

Service-Hotline +49(0)4261/9379-32  
Service-Fax +49(0)4261/9379-856  
Service-Mail [service@juwel-aquarium.de](mailto:service@juwel-aquarium.de)

® JUWEL, Trigon, Vision, Primo, Vio Cube , Rio, Lido, PrimoLux,  
MultiLux, HeliaLux, NovoLux, HiLite, BioFlow, FilterGrid,  
EccoFlow, JUWEL AquaClean, bioPad, bioCarb, Cirax, Nitrox,  
Phorax, Carbox, AmoraX, UniversalFit, NovoLux DayControl,  
HeliaLux, EccoSkim, SmartFeed, EasyFeed, EccoFlow

© JUWEL® Aquarium

© Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.,  
registered in the U.S. and other countries.

Design by ooniyo, [www.ooniyo.de](http://www.ooniyo.de) 

**Consegnato per tramite:**



Salvo errori di stampa e modifiche tecniche.  
IT / 97120 / 2026

IT