


# JUWEL®

## Aquaria & Accessoires

Geldig vanaf 2026



[www.juwel-aquarium.com](http://www.juwel-aquarium.com)



## JUWEL Aquarium


### Aquaria van de hoogste kwaliteit uit Duitsland

Al 60 jaar staat JUWEL Aquarium voor kwaliteit en innovatie in de aquariumbouw en zet het maatstaven op het gebied van design en technologie. Vanaf het begin stond het systeemconcept centraal.

Zo ontwikkelden we al vroeg de benodigde techniek voor het succesvol handhaven van een aquarium en konden we als eerste merk een assortiment van aquaria aanbieden, waarbij alle componenten perfect op elkaar afgestemd zijn.

Dit principe zijn we trouw gebleven en zo staat JUWEL Aquarium tot op heden voor hoogwaardige systeemaquaria, modernste productietechnologie en de hoogste kwaliteitsstandaards.

Tot op de dag van vandaag werkt een ervaren team er voortdurend met groot enthousiasme aan uw vissen een mooi thuis te geven. Deze prestatie heeft ons tot het merk van de eeuw gemaakt en eveneens tot aquariummerk nummer 1 in Europa.



Precisie en modernste productietechniek  
in alle productieprocessen

**60** JUWEL®  
Years



New  
Vio Cube


Vio Cube 80



## Vio Cube 54

## Vio Cube 80

→ vanaf winter 2026



### Verlichting

NovoLux LED 40 Neo

### Filtertype


BioFlow S

### Filtercapaciteit

300 l/h, 4,4 W

### Thermostaatverwarmer

50 Watt



### Verlichting

NovoLux LED 50 Neo

### Filtertype

BioFlow S

### Filtercapaciteit

300 l/h, 4,4 W

### Thermostaatverwarmer

50 Watt



Zwart



Wit

Vio Cube 54






Rio 180



## Rio 125




**Verlichting**  
MultiLux 80

**Filtertype**  
Bioflow M

**Filtercapaciteit**  
500 l/h, 5,5 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
100 Watt

## Rio 180




**Verlichting**  
MultiLux 100

**Filtertype**  
Bioflow M

**Filtercapaciteit**  
600 l/h, 7 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
200 Watt

## Rio 240



**Verlichting**  
MultiLux 120

**Filtertype**  
Bioflow M

**Filtercapaciteit**  
600 l/h, 7 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
200 Watt



Zwart



Grijs



Wit




Licht hout



Rio 290



## Rio 290




**Verlichting**  
MultiLux 100

**Filtertype**  
Bioflow L

**Filtercapaciteit**  
1000 l/h, 8 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
300 Watt

## Rio 350




**Verlichting**  
MultiLux 120

**Filtertype**  
Bioflow L

**Filtercapaciteit**  
1000 l/h, 8 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
300 Watt

## Rio 450



**Verlichting**  
MultiLux 150

**Filtertype**  
Bioflow XL

**Filtercapaciteit**  
1000 l/h, 8 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
300 Watt



Zwart



Grijs



Wit




Licht hout



Lido 200



## Lido 120



### Verlichting

MultiLux 60

### Filtertype

Bioflow M


### Filtercapaciteit

500 l/h, 5,5 Watt

### Thermostaatverwarmer

100 Watt

## Lido 200



### Verlichting

MultiLux 70

### Filtertype

Bioflow M

### Filtercapaciteit

600 l/h, 7 Watt

### Thermostaatverwarmer

200 Watt



Zwart



Grijs



Wit



Licht hout

Lido 200






**Vision 450**



## Vision 180




**Verlichting**  
MultiLux 92

**Filtertype**  
Bioflow M

**Filtercapaciteit**  
600 l/h, 7 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
200 Watt

## Vision 260




**Verlichting**  
MultiLux 120

**Filtertype**  
Bioflow L

**Filtercapaciteit**  
1000 l/h, 8 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
300 Watt

## Vision 450



**Verlichting**  
MultiLux 150

**Filtertype**  
Bioflow XL

**Filtercapaciteit**  
1000 l/h, 8 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
300 Watt



Zwart



Wit




Licht hout



Trigon 190



## Trigon 190




**Verlichting**  
MultiLux 70

**Filtertype**  
Bioflow M

**Filtercapaciteit**  
600 l/h, 7 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
200 Watt

## Trigon 350



**Verlichting**  
MultiLux 55 & 100

**Filtertype**  
Bioflow XL

**Filtercapaciteit**  
1000 l/h, 8 Watt

**Thermostaatverwarmer**  
300 Watt



Zwart



Wit



Licht hout

Trigon 190






Primo 70 2.0



## Primo 70 2.0



### Verlichting

NovoLux LED Neo 60, 8 Watt

### Filtertype

Bioflow S

### Filtercapaciteit

300 l/h, 4,4 Watt

### Thermostaatverwarmer

50 Watt

## Primo 110 2.0



### Verlichting

NovoLux LED Neo 80, 11 Watt

### Filtertype

Bioflow S

### Filtercapaciteit

500 l/h, 5,5 Watt

### Thermostaatverwarmer

100 Watt



Zwart




Wit

Primo 70




## Rio Line

125




ca. 125 l

180



ca. 180 l


240



ca. 240 l


## Rio Top Line

290




ca. 290 l

350



ca. 350 l

450



ca. 450 l

## Vision Line


180




260




450



ca. 180 l




ca. 260 l



ca. 450 l


## Lido Line

120



ca. 120 l


200



ca. 200 l


## Trigon Line

190



ca. 190 l

350



ca. 350 l

# Het hart van een JUWEL-aquarium

## Het JUWEL BioFlow filtersysteem



### EccoFlow

#### Circulatiepomp


Vervangbare, zeer efficiënte en fluisterstille stromingspomp van de nieuwe EccoFlow generatie met dubbelgelagerde impelleras.



### AquaHeat Pro

#### Thermostaatverwarmer

Onzichtbaar in de waterkringloop te integreren thermostaatverwarmer.



## 1. Filterfase



#### Hoge stromingssnelheid

Bovenin het filtersysteem zorgt de verhoogde stromingssnelheid voor de ideale mechanische en chemische filtering van uw aquarium.

## 2. Filterfase



#### Geringe stromingssnelheid

De verminderde stromingssnelheid in het onderste gedeelte van het filtersysteem is gunstig voor de ontwikkeling van bacteriën in het anaerobe gedeelte, die voor de biologische filtering van een aquarium essentieel zijn.

## Maten van het filtersysteem



**Bioflow S**



**Bioflow M**




**Bioflow L**



**Bioflow XL**


## Inclusief veelvoudige filtermedia

Perfect op elkaar afgestemde filtermedia zorgen voor een optimale filtering.




### BioPad

Filterwatten




### BioCarb

Actieve koolpons




### Nitrox

Nitraatverwijderaar



### BioPlus Coarse

Filterspons met grote poriën



### BioPlus Fine

Filterspons met fijne poriën

## Optioneel



### Amorax

Ammonium-verwijderaar



### Carbox

Hoogrendabel actief koolfilter



### Cirax

Keramiekgranulaat



### Phorax

Fosfaatverwijderaar

# MultiLux LED

## De nieuwe standaard

Aquaria met modernste ledverlichting




Wisselbare  
ledbuizen



Optimaal lightspectrum  
voor planten en vissen



Energiebesparing



## Inclusief Lampen



### LED Day – 9000 K


Hoog presterende LED-buizen met sterk, levendig licht voor uw MultiLux LED inzetlamp.



### LED Nature – 6500 K

Hoog presterende LED-buizen met warm, natuurlijk licht voor uw MultiLux LED inzetlamp.





## Optioneel



### LED Colour – 4425 K


Hoog presterende LED-buizen met warm, roodachtig licht voor uw MultiLux LED-inzetlamp.

\* Niet compatibel met T5-inzetlampen



## Het slimme systeem voor JUWEL aquaria

Slim verbonden, perfect afgestemd:  
comfort en intelligente automatisering  
voor je aquarium.



Alles werkt perfect samen  
en wordt bediend via de  
MyJUWEL-app.



## HeliaLux AppControl

Besturing van de HeliaLux Spectrum



Dagelijkse routines & wolkeffecten



Volledige WRGB-kleurregeling



Vooraf ingestelde biooptoprofielen



## SmartFeed AppControl

Slimme voederautomaat



Voerhoeveelheid in 8 standen instelbaar



Onbeperkt aantal voedingen per dag



Melding bij laag vulniveau



## EccoFlow AppControl

New

Slimme pomp voor flexibele regeling



Dynamic Power Adjustment voor constante doorstroming



Traploos instelbaar pompvermogen van 420 – 1270 l/u




Temperatuur-bewaking

## EcoFlow AppControl

→ vanaf herfst 2026

Slimme pomp voor flexibele regeling

- Dynamic Power Adjustment voor constante doorstroming
- Traploos instelbaar pompvermogen van 420 – 1270 l/u
- Pushmeldingen bij kritieke systeemtoestanden
- Slimme temperatuurbewaking voor maximale veiligheid



New



## AquaClean 2.0

- Ideaal om het JUWEL-filter en de bodembedekking te reinigen
- Inclusief adapter voor het reinigen van het JUWEL-binnenfilter
- Eenvoudig, herhaald samendrukken van de pomp activeert direct de waterstroming

## EccoSkim

Oppervlakafzuiger

- Transporteert resten op het oppervlak direct naar het JUWEL filter
- Verwijdert biofilm en organische resten
- Bevordert het zuurstofgehalte
- Geschikt voor alle aquaria dankzij toegevoegde zuigerhouder



## FilterGrid

Fijnmazige afscherming

- Vermindert indringen van de kleinste garnalen en visjes in het JUWEL BioFlow filter
- Vermindert de grootte van de instroomsleuven boven en opzij
- Geen verkleining van het doorstroomvolume
- Passend voor BioFlow filter S, M, L en XL

New  
Generation

## HeliaLux Spectrum 2.0

→ vanaf herfst 2026

Nieuwste generatie

- Nieuwe generatie vol-spectrum LED-verlichting met geoptimaliseerde lichtopbrengst
- Speciaal afgestemde witte, blauwe, groene en rode LED's zorgen voor intense kleuren en ideale plantengroei





## HeliaLux AppControl

Om de HeliaLux lampen te regelen via de MyJUWEL App

- Kleuren afzonderlijk regelbaar
- Individueel programmeerbare dagverlopen
- Wolkeneffecten individueel programmeerbaar
- Vijf voorgeconfigureerde profielen voorgeïnstalleerd
- Wereldwijde regeling van de verlichting in het aquarium

## HeliaLux Splitter

Adapter voor gebruik van maximaal twee HeliaLux-inzetlampen met de HeliaLux AppControl.



## HeliaLux UniversalFit

Universele houder voor HeliaLux LED passend voor alle aquaria.



## EasyFeed

De passende voederautomaat voor het JUWEL aquarium

- Maximaal twee maal voeren per dag te programmeren
- Regelbare dosering

## SmartFeed 2.0

De passende voerautomaat voor elk JUWEL aquarium

- Maximaal 3 keer voeren per dag
- Voer te doseren in 8 standen
- Drie voedingsintervallen instelbaar (24/48/72h)
- Vervangbare transportschroef voor visvoer in korrels en vlokken
- Inclusief voerkamer-uitbreiding
- USB-aansluiting voor permanente elektrische voeding



## SmartFeed AppControl

Slimme voerautomaat regelbaar via de MyJUWEL App

- Willekeurig aantal voedingen per dag
- Voer te doseren in 8 standen
- Push-berichten bij laag vulniveau van de voerkamers
- Wereldwijde regeling van de SmartFeed AppControl in het aquarium
- Vervangbare transportschroef voor visvoer in korrels en vlokken

## Digital Thermometer 4.0

Digitale thermometer met groot display, perfect geïntegreerd

- Schakelbare eenheid (°C/°F)
- Perfect geïntegreerd in het JUWEL-design
- Geschikt voor zoet- en zeewater
- Nauwkeurig:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Ook geschikt voor aquaria van andere fabrikanten dankzij meegeleverde zuignap



## SBX Comfort Set

→ vanaf herfst 2026

Organisatieset voor gestructureerde opslag

- Perfecte orde in de aquariumkast
- Hoogwaardig roestvrij staal
- Bestaande uit voederrek, haaklijst en JUWEL handdoek met karabijnhaak



# JUWEL decoratieconcepten

## Voor meer dieptewerking in aquaria

### Cliff

- Het decoratieconcept Cliff Dark overtuigt met zijn natuurlijk bruine licht
- Cliff Light is een natuurgetrouwe imitatie van een lichte, zandkleurige rots



**Cliff Achterwanden**



**Cliff Filter Cover**

## Stone

- Het decoratieconcept Stone is een natuurgetrouwe imitatie van een leem- en granietkleurige rotswand



Stone Filter Cover



Stone Achterwanden



STR Achterwand

## STR

- Duidelijke boomschorsstructuur

## Conexo

### Decoratielijm

- Voor permanente bevestiging van achterwanden



# Poster Decoratie

**Poster** Achterwanden S, L, XL

- Voor alle aquaria van 60 tot 150 cm
- Twee fraaie motieven op elke achterwand



**Poster 1** Voorkant

**Poster 3** Voorkant

black


**Poster 3** Achterkant

white



**Poster 4** Voorkant

Poster 1 Achterkant



Poster 2 Voorkant



Poster 2 Achterkant



Poster 4 Achterkant



### PosterFix

JUWEL PosterFix is een olie ter versterking van het plastische effect van uw folie-achterwanden.

- Eenvoudige bediening
- Minimaliseert reflecties
- Zonder problemen weer te verwijderen
- Versterkt de kleurintensiteit



U vindt nadere informatie over JUWEL Aquarium-producten  
en JUWEL Aquarium-speciaalzaken bij u in de buurt op

**[www.juwel-aquarium.com](http://www.juwel-aquarium.com)**

**JUWEL Aquarium AG & Co. KG**

Karl-Göx-Straße 1  
D-27356 Rotenburg/Wümme  
Germany

Service-Hotline +49(0)4261/9379-32  
Service-Fax +49(0)4261/9379-856  
Service-Mail [service@juwel-aquarium.de](mailto:service@juwel-aquarium.de)

® JUWEL, Trigon, Vision, Primo, Vio Cube , Rio, Lido, PrimoLux,  
MultiLux, HeliaLux, NovoLux, HiLite, BioFlow, FilterGrid,  
EccoFlow, JUWEL AquaClean, bioPad, bioCarb, Cirax, Nitrox,  
Phorax, Carbox, Amorax, UniversalFit, NovoLux DayControl,  
HeliaLux, EccoSkim, SmartFeed, EasyFeed, EccoFlow

© JUWEL® Aquarium

© Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.,  
registered in the U.S. and other countries.

Design by ooniyo, [www.ooniyo.de](http://www.ooniyo.de) 

**Uitgereikt door:**

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.  
NL / 97115 / 2026

NL