

JUWEL®

Zubehör

QuickStart SBX Comfort Set



Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich zum Erwerb eines JUWEL Aquarium Produktes entschieden haben und danken Ihnen für das in uns gesetzte Vertrauen. Unsere Produkte werden stets mit größter Sorgfalt und unter Einsatz modernster Technik gefertigt. Sie vereinen 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Aquarien und deren Zubehör und sind nach dem jeweils neuesten Stand der Technik und wissenschaftlicher Untersuchungen für ihren Einsatzbereich konzipiert und hergestellt.

Bitte lesen Sie zunächst alle Kapitel dieser Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und überprüfen Sie Ihr JUWEL Produkt auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise sowie die Empfehlungen zu Wartung und Pflege.

Wir haben bei der Entwicklung dieser Gebrauchsanweisung größte Sorgfalt walten lassen, um korrekte und akkurate Informationen zu geben. Für möglicherweise vorhandene Druckfehler und Irrtümer können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Technische Angaben verstehen sich als Circa-Angaben. Wir behalten uns technische Änderungen vor.



Sicherheitshinweise

- Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Nur zur Montage an geeigneten JUWEL Aquarienschränken vorgesehen.
- Produkt ausschließlich gemäß Montageanleitung montieren.
- Vor der Montage Türstärke und geeignete Position prüfen. Montageschablone verwenden, um Fehlbohrungen zu vermeiden.
- Schrauben regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren.
- Maximale Belastung des Regals nicht überschreiten.
- Hakenleiste nicht überlasten.
- Keine schweren oder zerbrechlichen Gegenstände lagern.
- Produkt nicht als Halte- oder Tragvorrichtung verwenden.
- Nicht zum Klettern oder Aufstützen geeignet.
- Beschädigte Teile nicht weiterverwenden.
- Produkt bei sichtbaren Schäden austauschen.
- Von Kindern fernhalten.
- Kleinteile und Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr).
- Vorsicht bei der Montage – Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder Werkzeuge.
- Bei der Montage geeignete Werkzeuge verwenden.
- Edstahloberflächen können bei unsachgemäßer Behandlung Kratzer verursachen.
- Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln vermeiden.
- Nur mit weichem Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen.
- Nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser geeignet.
- Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und festen Sitz prüfen.
- Handtuch nur gemäß Pflegehinweisen waschen.
- Karabinerhaken nicht zur Personensicherung verwenden.
- Karabiner ausschließlich zur Befestigung leichter Gegenstände verwenden.
- Edelstahl ist feuchtigkeitsresistent, jedoch nicht dauerhaft korrosionsfrei in aggressiver Umgebung oder Salzwasserkontakt.
- Vor dem Bohren prüfen, dass keine technischen Komponenten beschädigt werden.

Lieferumfang

im Lieferumfang enthalten sind:

- 1x Hakenleiste mit drei Haken
- 1x JUWEL Handtuch mit Karabiner
- 1x Regal
- 1x Montageschablone
- 1x Schrauben (4 Stk.)
- 1x QuickStart

Benötigtes Werkzeug

Für die Montage benötigen Sie:

- einen Bleistift
- einen Zollstock oder ein Maßband
- einen geeigneten Schraubendreher
- bei Bedarf ein geeignetes Werkzeug zum Vorbohren

TIPP Set Up Tutorial



Set Up Tutorial

[www.juwel-aquarium.com/
sbx_comfort_set_manual](http://www.juwel-aquarium.com/sbx_comfort_set_manual)



Unsere praktische Videoanleitung führt Sie anschaulich durch die Montage des SBX Comfort Sets. So lassen sich Regal und Hakenleiste einfach und passgenau in Ihrem JUWEL Aquarienschrank befestigen.

Über den Link oder das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt zum Tutorial.




Montage an Aquarienschränken mit zwei oder drei Türen

Bei Aquarienschränken mit zwei oder drei Türen wird die Hakenleiste an der Innenseite der linken Tür und das Regal an der Innenseite der rechten Tür montiert.

Montage der Hakenleiste an der linken Tür

Gehen Sie bitte in folgenden Schritten vor:



1. Finden Sie Ihr Aquarienmodell in der Tabelle auf der Montageschablone.
2. Falten Sie die Montageschablone an den hellblauen Linien.
3. Hängen Sie die Montageschablone an die linke Schranktür.
4. Messen Sie den für Ihr Aquarienmodell angegebenen Abstand und richten Sie die Montageschablone entsprechend aus.
5. Markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher mit einem Bleistift.
6. Nehmen Sie die Montageschablone ab. Bohren Sie die markierten Löcher bei Bedarf vorsichtig vor. Positionieren Sie die Hakenleiste an den markierten Stellen, schrauben Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben fest und prüfen Sie den sicheren Sitz.



Montage des Regals an der rechten Tür

Gehen Sie bitte in folgenden Schritten vor:

1. Finden Sie Ihr Aquarienmodell in der Tabelle auf der Montageschablone.
2. Falten Sie die Montageschablone an den hellblauen Linien.
3. Hängen Sie die Montageschablone an die rechte Schranktür.
4. Messen Sie den für Ihr Aquarienmodell angegebenen Abstand und richten Sie die Montageschablone entsprechend aus.
5. Markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher mit einem Bleistift.
6. Nehmen Sie die Montageschablone ab. Bohren Sie die markierten Löcher bei Bedarf vorsichtig vor. Positionieren Sie das Regal an den markierten Stellen, schrauben Sie es mit den mitgelieferten Schrauben fest und prüfen Sie den sicheren Sitz.






Montage an Aquarienschränken mit einer Tür

Bei Aquarienschränken mit einer Tür werden die Hakenleiste und das Regal an der Innenseite derselben Schranktür montiert. Verwenden Sie für beide Bauteile jeweils den gekennzeichneten Bereich der Montageschablone.

Montage der Hakenleiste

Gehen Sie bitte in folgenden Schritten vor:




1. Finden Sie Ihr Aquarienmodell in der Tabelle auf der Montageschablone.
2. Falten Sie die Montageschablone an den hellblauen Linien.
3. Hängen Sie die Montageschablone für die Hakenleiste an die Schranktür.
4. Messen Sie den für Ihr Aquarienmodell angegebenen Abstand und richten Sie die Montageschablone entsprechend aus.
5. Markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher mit einem Bleistift.
6. Nehmen Sie die Montageschablone ab. Bohren Sie die markierten Löcher bei Bedarf vorsichtig vor. Positionieren Sie die Hakenleiste an den markierten Stellen, schrauben Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben fest und prüfen Sie den sicheren Sitz.



Montage des Regals

Gehen Sie bitte in folgenden Schritten vor:

1. Finden Sie Ihr Aquarienmodell in der Tabelle auf der Montageschablone.
2. Falten Sie die Montageschablone an den hellblauen Linien.
3. Halten Sie die Montageschablone für das Regal an die Innenseite der Schranktür.
4. Messen Sie den für Ihr Aquarienmodell angegebenen Abstand von der unteren Türkante und richten Sie die Montageschablone entsprechend aus.
5. Markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher mit einem Bleistift.
6. Nehmen Sie die Montageschablone ab. Bohren Sie die markierten Löcher bei Bedarf vorsichtig vor. Positionieren Sie das Regal an den markierten Stellen, schrauben Sie es mit den mitgelieferten Schrauben fest und prüfen Sie den sicheren Sitz.



Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Regal und die Hakenleiste bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Trocknen Sie die Edelstahlteile nach dem Kontakt mit Feuchtigkeit sorgfältig ab. Edelstahl ist feuchtigkeitsbeständig, jedoch in aggressiver Umgebung oder bei Kontakt mit Salzwasser nicht dauerhaft korrosionsfrei.

Waschen Sie das JUWEL Handtuch bei maximal 60 Grad. Entfernen Sie unbedingt den Karabinerhaken vor dem Waschgang.

Kontrolle und Wartung

Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben sowie den Zustand des Regals, der Hakenleiste und des Karabiners.

Verwenden Sie beschädigte Teile nicht weiter. Tauschen Sie das Produkt oder die betroffenen Komponenten bei sichtbaren Schäden aus.



Korrekte Entsorgung (Elektromüll)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.



Garantieerklärung

Für unser JUWEL-Aquarium Produkt leisten wir dem Erwerber für die Dauer von 24 Monaten, sofern er Verbraucher ist, eine Garantie für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

§ 1 Garantiumfang

(1) Die Garantie erstreckt sich auf das Ihnen verkaufte JUWEL-Aquarium Produkt mit allen dazugehörigen Einzelteilen, ausgenommen jedoch Verbrauchsteile, wie T5 oder T8 Leuchtstoffröhren und Filtermedien. Sie ist beschränkt auf das Produkt an sich und erstreckt sich nicht auf Schäden an sonstigen Sachen und/oder Personen. Daneben gelten die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes, die durch die vorstehende Regelung nicht eingeschränkt werden.

(2) Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das komplette Produkt oder Einzelteile hiervon ausgetauscht oder repariert werden. Bei Fehlschlägen wird nach Ihrer Wahl der Kaufpreis gemindert oder das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

§ 2 Garantiezeit und -abwicklung

(1) Die Garantie beginnt mit dem Tage der Ablieferung des JUWEL Aquarium Produktes an den Kunden. Voraussetzung der Garantiegewährung ist, dass unser Produkt bestimmungsgemäß genutzt und nicht unsachgemäß behandelt oder gewartet wurde, insbesondere die entsprechende Gebrauchsanweisung beachtet wurde, weiterhin, dass das Produkt oder seine Einzelteile nicht durch hierfür nicht autorisierte Werkstätten oder Personen repariert wurden. Die Garantie kommt ferner nicht zum Tragen, wenn das Produkt mechanische Beschädigungen, gleich welcher Art, insbesondere Glasbruch, aufweist.

(2) Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Mängel, so sind die Garantieansprüche unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab dem Auftreten des Mangels bei dem Fachhändler, welcher das Produkt geliefert hat, geltend zu machen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben Ihnen dabei erhalten.

(3) Garantieansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn der Kassenbon über das JUWEL-Aquarium Produkt vorgelegt wird.
Technische Änderungen vorbehalten

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, EccoSkim, AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, SmartControl, Juwel EccoFlow, Bioflow, Cirax, Nitrox, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo, Conexo, HeliaLux AppControl, SmartFeed AppControl

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-0

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail [service\(at\)juwel-aquarium.de](mailto:service(at)juwel-aquarium.de)