

JUWEL®

QuickStart SBX Comfort Set



Introduction

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un aquarium de la marque JUWEL Aquarium et vous remercions ainsi pour la confiance dont vous nous avez fait preuve.

Nos produits sont toujours fabriqués avec le plus grand soin et selon la technique la plus moderne.

Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication des aquariums et de leurs accessoires sont à la base de ces développements. Ces produits ont été conçus et fabriqués selon le niveau de la technique le plus récent et les résultats des tests scientifiques en ce qui concerne leur domaine d'application.

Veuillez tout d'abord lire avec grande attention tous les chapitres de ce mode d'emploi et vérifier si votre aquarium JUWEL est complet. Ce n'est qu'après cette lecture que vous devrez mettre votre aquarium en service. Ne raccordez les pièces électriques au réseau qu'à la fin.

Veuillez respecter les instructions de sécurité ainsi que les recommandations concernant la maintenance et l'entretien de tous les éléments. Nous avons élaboré avec le plus grand soin ce mode d'emploi afin de vous donner des informations correctes et précises. Cependant nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression et autres fautes. Les indications techniques ne sont que des indications approximatives. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.



Consignes de sécurité

- Convient uniquement à une utilisation en intérieur.
- Prévu uniquement pour le montage sur des meubles pour aquariums JUWEL adaptés.
- Monter le produit exclusivement conformément aux instructions de montage.
- Avant le montage, vérifier l'épaisseur de la porte et choisir une position appropriée. Utiliser le gabarit de montage afin d'éviter tout perçage incorrect.
- Vérifier régulièrement que les vis sont bien serrées.
- Ne pas dépasser la charge maximale de l'étagère.
- Ne pas surcharger la barre à crochets.
- Ne pas ranger d'objets lourds ou fragiles.
- Ne pas utiliser le produit comme dispositif de maintien ou de support.
- Ne pas grimper sur le produit ni prendre appui dessus.
- Ne plus utiliser les pièces endommagées.
- Remplacer le produit en cas de dommages visibles.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver les petites pièces et les vis hors de portée des enfants.
- Tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (risque d'étouffement).
- Attention lors du montage – risque de blessure dû aux arêtes vives ou aux outils.
- Utiliser des outils appropriés pour le montage.
- Les surfaces en acier inoxydable peuvent provoquer des rayures en cas de manipulation incorrecte.
- Éviter tout contact avec des produits de nettoyage agressifs.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un produit de nettoyage doux.
- Ne convient pas à un contact permanent avec l'eau.
- Vérifier régulièrement que le produit n'est pas endommagé et qu'il est solidement fixé.
- Laver la serviette uniquement conformément aux instructions d'entretien.
- Ne pas utiliser le mousqueton pour assurer des personnes.
- Utiliser le mousqueton exclusivement pour fixer des objets légers.
- L'acier inoxydable résiste à l'humidité, mais n'est pas durablement résistant à la corrosion dans un environnement agressif ou en cas de contact avec de l'eau salée.
- Avant de percer, vérifier qu'aucun composant technique ne risque d'être endommagé.

Contenu de la livraison

La livraison comprend :

- 1x barre avec trois crochets
- 1x serviette JUWEL avec mousqueton
- 1x étagère
- 1x gabarit de montage
- 1x jeu de vis (4 pièces)
- 1x QuickStart

Outils nécessaires

Pour le montage, vous avez besoin de :

- un crayon
- un mètre pliant ou un mètre ruban
- un tournevis adapté
- si nécessaire, un outil adapté pour le pré-perçage

TIPP Tutoriel d'installation



Set Up Tutorial

[www.juwel-aquarium.com/
sbx_comfort_set_manual](http://www.juwel-aquarium.com/sbx_comfort_set_manual)



Notre tutoriel vidéo pratique vous guide de manière claire à travers le montage du SBX Comfort Set. Vous pouvez ainsi fixer facilement et avec précision l'étagère et la barre à crochets dans votre meuble pour aquarium JUWEL.

Suivez le lien ou scannez le code QR pour accéder directement au tutoriel.




Montage sur les meubles pour aquariums à deux ou trois portes

Pour les meubles pour aquariums à deux ou trois portes, la barre à crochets se monte à l'intérieur de la porte gauche et l'étagère à l'intérieur de la porte droite.

Montage de la barre à crochets sur la porte gauche

Procédez comme suit :



1. Repérez votre modèle d'aquarium dans le tableau du gabarit de montage.
2. Pliez le gabarit de montage le long des lignes bleu clair.
3. Accrochez le gabarit de montage à la porte gauche du meuble.
4. Mesurez la distance indiquée pour votre modèle d'aquarium et positionnez le gabarit de montage en conséquence.
5. Marquez les positions des trous de perçage à l'aide d'un crayon.
6. Retirez le gabarit de montage. Si nécessaire, pré-percez soigneusement les trous marqués. Positionnez la barre à crochets aux emplacements marqués, fixez-la à l'aide des vis fournies et vérifiez qu'elle est solidement fixée.



Montage de l'étagère sur la porte droite

Procédez comme suit :

1. Repérez votre modèle d'aquarium dans le tableau du gabarit de montage.
2. Pliez le gabarit de montage le long des lignes bleu clair.
3. Accrochez le gabarit de montage à la porte droite du meuble.
4. Mesurez la distance indiquée pour votre modèle d'aquarium et positionnez le gabarit de montage en conséquence.
5. Marquez les positions des trous de perçage à l'aide d'un crayon.
6. Retirez le gabarit de montage. Si nécessaire, pré-percez soigneusement les trous marqués. Positionnez l'étagère aux emplacements marqués, fixez-la à l'aide des vis fournies et vérifiez qu'elle est solidement fixée.





Montage sur les meubles pour aquariums à une porte

Pour les meubles pour aquariums à une porte, la barre à crochets et l'étagère se montent à l'intérieur de la même porte. Pour chacun des deux éléments, utilisez la zone correspondante indiquée sur le gabarit de montage.

Montage de la barre à crochets

Procédez comme suit :




1. Repérez votre modèle d'aquarium dans le tableau du gabarit de montage.
2. Pliez le gabarit de montage le long des lignes bleu clair.
3. Accrochez le gabarit de montage destiné à la barre à crochets à la porte du meuble.
4. Mesurez la distance indiquée pour votre modèle d'aquarium et positionnez le gabarit de montage en conséquence.
5. Marquez les positions des trous de perçage à l'aide d'un crayon.
6. Retirez le gabarit de montage. Si nécessaire, pré-percez soigneusement les trous marqués. Positionnez la barre à crochets aux emplacements marqués, fixez-la à l'aide des vis fournies et vérifiez qu'elle est solidement fixée.



Montage de l'étagère

Procédez comme suit :

1. Repérez votre modèle d'aquarium dans le tableau du gabarit de montage.
2. Pliez le gabarit de montage le long des lignes bleu clair.
3. Maintenez le gabarit de montage destiné à l'étagère contre la face intérieure de la porte du meuble.
4. Mesurez la distance indiquée pour votre modèle d'aquarium à partir du bord inférieur de la porte et positionnez le gabarit de montage en conséquence.
5. Marquez les positions des trous de perçage à l'aide d'un crayon.
6. Retirez le gabarit de montage. Si nécessaire, pré-percez soigneusement les trous marqués. Positionnez l'étagère aux emplacements marqués, fixez-la à l'aide des vis fournies et vérifiez qu'elle est solidement fixée.



Nettoyage et entretien

Nettoyez l'étagère et la barre à crochets si nécessaire avec un chiffon doux et un produit de nettoyage doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Séchez soigneusement les pièces en acier inoxydable après tout contact avec l'humidité. L'acier inoxydable résiste à l'humidité, mais n'est pas durablement résistant à la corrosion dans un environnement agressif ou en cas de contact avec de l'eau salée.

Lavez la serviette JUWEL à une température maximale de 60 °C. Retirez impérativement le mousqueton avant le lavage.

Contrôle et maintenance

Vérifiez régulièrement que les vis sont bien serrées ainsi que l'état de l'étagère, de la barre à crochets et du mousqueton.

N'utilisez plus les pièces endommagées. Remplacez le produit ou les composants concernés en cas de dommages visibles.



Élimination en bonne et due forme (déchets électriques)

Le symbole sur le produit voire sur la littérature afférente indique qu'à la fin de sa vie, il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux. Veuillez éliminer cet appareil séparément d'autres déchets pour ne pas nuire à l'environnement voire à la santé des hommes par l'élimination incontrôlée des

déchets. Recyclez l'appareil pour encourager la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs privés devraient entrer en contact avec les commerçants auprès desquels ils ont acheté le produit, ou avec les autorités compétentes pour se renseigner comment recycler cet appareil d'une manière écologique.



Déclaration de garantie

Nous assumons une garantie de 24 mois sur notre aquarium Juwel pour l'acquéreur dans la mesure où celui-ci est consommateur, au cas où notre produit serait défectueux, conformément aux conditions suivantes:

§ 1 Ampleur de la garantie

(1) La garantie s'étend à l'ensemble de votre aquarium Juwel que vous avez acheté avec toutes les composantes qui en font partie, à l'exception cependant des pièces d'usure, telles que les tubes T5 & T8 fluorescents et les médias filtrants. Elle se limite au produit en soi et ne s'étend pas aux dommages sur d'autres choses et/ou personnes.

Par ailleurs les prescriptions de la loi sur la responsabilité du fait du produit qui ne sont pas limitées par la clause ci-contre, sont applicables.

(2) La garantie sera assumée à notre choix par le remplacement de l'aquarium complet ou des composantes ou leur réparation. Dans le cas d'impossibilité d'effectuer une réparation ou un échange, il vous sera accordé selon votre choix une réduction sur le prix d'achat ou une reprise de l'aquarium contre remboursement du prix d'achat.

§ 2 Durée de la garantie et exécution

(1) La garantie commence au jour de la livraison effectuée par le commerçant spécialisé au client. Condition de la garantie est le fait que notre produit ait été utilisé conformément à sa destination et n'ait pas été traité ou entretenu non conformément, en particulier si le mode d'emploi correspondant a été respecté, en outre si l'aquarium ou ses composantes ont été réparés par des ateliers ou des personnes non autorisées.

Cette garantie n'est par ailleurs pas applicable si le produit présente des détériorations mécaniques, quelle qu'en soit le type, en particulier en cas de bris de verre.

(2) Si le produit présente des vices durant la période de garantie, il faut faire immédiatement valoir ses droits de garantie, au plus tard cependant dans un délai de 14 jours, auprès du commerçant qui a livré l'aquarium. Les droits légaux de garantie vous restent acquis.

(3) Les droits de garantie ne seront pris en compte que si le bon de caisse attestant l'achat du produit Juwel-Aquarium est présenté. Cette déclaration de garantie est une traduction, seule la version allemande est déterminante.

Sous réserve de modifications techniques.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KorallLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, EccoSkim, AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, SmartControl, Juwel EccoFlow, Bioflow, Cirax, Nitrox, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silex, Conexo, HeliaLux AppControl, SmartFeed AppControl

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail service@juwel-aquarium.de