

JUWEL®

Gebruiksaanwijzingo SBX Comfort Set



Inleiding

Wij zijn blij dat u voor een aquarium van het merk JUWEL Aquarium hebt gekozen en wij danken u voor het door u in ons gestelde vertrouwen. Onze producten worden steeds met de grootste zorgvuldigheid en met gebruik van uiterst moderne techniek geproduceerd.

Onze producten herbergen 50 jaar ervaring in de productie van aquaria en hun accessoires en zij zijn telkens voor hun gebruiksdoel ontworpen en geproduceerd volgens de laatste stand van de techniek en van wetenschappelijk onderzoek.

Lees eerst alle hoofdstukken van deze handleiding zorgvuldig door en controleer of uw JUWEL Aquarium compleet is. Begin dan pas uw aquarium in bedrijf te stellen. Sluit als laatste alle elektrische onderdelen op het stroomnet aan. Neem s.v.p. de veiligheidsinstructies en de adviezen over service en onderhoud

van alle componenten in acht. Wij hebben bij de ontwikkeling van deze handleiding de uiterste zorgvuldigheid betracht om correcte en accurate informatie te geven. Voor eventueel aanwezige

drukfouten en vergissingen kunnen wij echter geen aansprakelijkheid op ons nemen. Technische gegevens dienen te worden gezien als circa-gegevens. Wij behouden ons technische veranderingen voor.



Veiligheidsinstructies

- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Alleen bedoeld voor montage op geschikte JUWEL aquariumkasten.
- Monteer het product uitsluitend volgens de montagehandleiding.
- Controleer vóór de montage de deurdikte en kies een geschikte positie. Gebruik de montagesjabloon om verkeerd geboorde gaten te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten.
- Overschrijd de maximale belasting van het rek niet.
- Overbelast de hakenlijst niet.
- Bewaar geen zware of breekbare voorwerpen op het rek.
- Gebruik het product niet als steun- of draagvoorziening.
- Niet geschikt om op te klimmen of tegenaan te leunen.
- Gebruik beschadigde onderdelen niet meer.
- Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Bewaar kleine onderdelen en schroeven buiten het bereik van kinderen.
- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Wees voorzichtig tijdens de montage – gevaar voor letsel door scherpe randen of gereedschap.
- Gebruik geschikt gereedschap voor de montage.
- Roestvrijstalen oppervlakken kunnen bij onjuist gebruik krassen veroorzaken.
- Vermijd contact met agressieve reinigingsmiddelen.
- Alleen reinigen met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.
- Niet geschikt voor permanent contact met water.
- Controleer het product regelmatig op beschadigingen en controleer of het stevig vastzit.
- Was de handdoek uitsluitend volgens de onderhoudsinstructies.
- Gebruik de karabijnhaak niet voor het beveiligen van personen.
- Gebruik de karabijnhaak uitsluitend voor het bevestigen van lichte voorwerpen.
- Roestvrij staal is bestand tegen vocht, maar is in een agressieve omgeving of bij contact met zout water niet permanent corrosiebestendig.
- Controleer vóór het boren of er geen technische componenten kunnen worden beschadigd.

Leveringsomvang

De levering omvat:

- 1x hakenlijst met drie haken
- 1x JUWEL handdoek met karabijnhaak
- 1x rek
- 1x montagesjabloon
- 1x set schroeven (4 st.)
- 1x QuickStart

Benodigd gereedschap

Voor de montage hebt u het volgende nodig:

- een potlood
- een duimstok of meetlint
- een geschikte schroevendraaier
- indien nodig geschikt gereedschap om voor te boren

TIPP Montagevideo



Set Up Tutorial

[www.juwel-aquarium.com/
sbx_comfort_set_manual](http://www.juwel-aquarium.com/sbx_comfort_set_manual)



Onze praktische videotutorial begeleidt u stap voor stap bij de montage van de SBX Comfort Set. Zo kunnen het rek en de hakenlijst eenvoudig en nauwkeurig in uw JUWEL aquariumkast worden bevestigd.

Via de link of door de QR-code te scannen, gaat u rechtstreeks naar de tutorial.




Montage op aquariumkasten met twee of drie deuren

Bij aquariumkasten met twee of drie deuren wordt de hakenlijst aan de binnenzijde van de linkerdeur en het rek aan de binnenzijde van de rechterdeur gemonteerd.

Montage van de hakenlijst aan de linkerdeur

Ga als volgt te werk:



1. Zoek uw aquariummodel op in de tabel op de montagesjabloon.
2. Vouw de montagesjabloon langs de lichtblauwe lijnen.
3. Hang de montagesjabloon aan de linker kastdeur.
4. Meet de voor uw aquariummodel aangegeven afstand en lijn de montagesjabloon overeenkomstig uit.
5. Markeer de posities van de boorgaten met een potlood.
6. Verwijder de montagesjabloon. Boor de gemarkeerde gaten indien nodig voorzichtig voor. Plaats de hakenlijst op de gemarkeerde posities, schroef deze vast met de meegeleverde schroeven en controleer of de hakenlijst stevig vastzit.



Montage van het rek aan de rechterdeur

Ga als volgt te werk:

1. Zoek uw aquariummodel op in de tabel op de montagesjabloon.
2. Vouw de montagesjabloon langs de lichtblauwe lijnen.
3. Hang de montagesjabloon aan de rechter kastdeur.
4. Meet de voor uw aquariummodel aangegeven afstand en lijn de montagesjabloon overeenkomstig uit.
5. Markeer de posities van de boorgaten met een potlood.
6. Verwijder de montagesjabloon. Boor de gemarkeerde gaten indien nodig voorzichtig voor. Plaats het rek op de gemarkeerde posities, schroef het vast met de meegeleverde schroeven en controleer of het stevig vastzit.





Montage op aquariumkasten met één deur

Bij aquariumkasten met één deur worden de hakenlijst en het rek aan de binnenzijde van dezelfde kastdeur gemonteerd. Gebruik voor beide onderdelen het daarvoor aangegeven gedeelte van de montagesjabloon.

Montage van de hakenlijst

Ga als volgt te werk:





1. Zoek uw aquariummodel op in de tabel op de montagesjabloon.
2. Vouw de montagesjabloon langs de lichtblauwe lijnen.
3. Hang de montagesjabloon voor de hakenlijst aan de kastdeur.
4. Meet de voor uw aquariummodel aangegeven afstand en lijn de montagesjabloon overeenkomstig uit.
5. Markeer de posities van de boorgaten met een potlood.
6. Verwijder de montagesjabloon. Boor de gemarkeerde gaten indien nodig voorzichtig voor. Plaats de hakenlijst op de gemarkeerde posities, schroef deze vast met de meegeleverde schroeven en controleer of de hakenlijst stevig vastzit.



Montage van het rek

Ga als volgt te werk:

1. Zoek uw aquariummodel op in de tabel op de montagesjabloon.
2. Vouw de montagesjabloon langs de lichtblauwe lijnen.
3. Houd de montagesjabloon voor het rek tegen de binnenzijde van de kastdeur.
4. Meet de voor uw aquariummodel aangegeven afstand vanaf de onderkant van de deur en lijn de montagesjabloon overeenkomstig uit.
5. Markeer de posities van de boorgaten met een potlood.
6. Verwijder de montagesjabloon. Boor de gemarkeerde gaten indien nodig voorzichtig voor. Plaats het rek op de gemarkeerde posities, schroef het vast met de meegeleverde schroeven en controleer of het stevig vastzit.



Reiniging en onderhoud

Reinig het rek en de hakenlijst indien nodig met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.

Droog de roestvrijstalen onderdelen na contact met vocht zorgvuldig af. Roestvrij staal is bestand tegen vocht, maar is in een agressieve omgeving of bij contact met zout water niet permanent corrosiebestendig.

Was de JUWEL handdoek op maximaal 60 °C. Verwijder vóór het wassen altijd de karabijnhaak.

Controle en onderhoud

Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten en controleer de staat van het rek, de hakenlijst en de karabijnhaak.

Gebruik beschadigde onderdelen niet meer. Vervang het product of de betreffende onderdelen bij zichtbare beschadigingen.



Correcte afvalverwerking (afval van elektrische apparatuur)

De aanduiding op het product of op de daarbij horende literatuur geeft aan dat het na zijn levensduur niet samen met het normale huishoudafval kan worden verwerkt. Verwerk dit apparaat apart van ander afval om het milieu of de gezondheid van de mens niet door ongecontroleerde afvalverwerking te schaden.

Recycle het apparaat om duurzame recycling van stoffelijke grondstoffen te stimuleren.

Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de speciaalzaak waar het product is aangekocht of met de verantwoordelijke autoriteiten om te weten te komen hoe zij het apparaat op milieuvriendelijke wijze kunnen recycleren.



Garantieverklaring

In het geval dat ons product in gebreke mocht blijven, bieden wij de eigenaar en gebruiker van ons JUWEL- aquarium een garantie van 24 maanden aan, volgens de onderstaande bepalingen:

§ 1 Garantiebepaling

(1) De garantie heeft betrekking op het aan u verkochte JUWEL-aquariumproduct met alle erbij horende losse onderdelen, met uitzondering echter van erbruiksonderdelen, zoals T5 & T8 TL-buizen en filtermiddelen. Zij is beperkt tot het product zelf en dekt geen schade aan overige zaken en/of personen. Daarnaast gelden de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid, die niet worden ingeperkt door de bovenstaande regeling.

(2) De garantie wordt in die vorm gegeven dat wij beslissen of het complete product of losse onderdelen daarvan vervangen of gerepareerd worden. Indien het aquarium niet juist functioneert, wordt naar uw keuze de koopprijs gereduceerd of wordt het aquarium tegen terugbetaling van de koopprijs retour genomen.

§ 2 Garantieduur en -afwikkeling

(1) De garantie vangt aan op de dag van de levering van het JUWEL-aquariumproduct aan de klant.

Voorwaarde voor het verlenen van de garantie is dat ons product volgens de voorschriften en niet ondeskundig behandeld of onderhouden is, vooral dat de desbetreffende gebruikshandleiding in acht is genomen en verder dat het product of losse onderdelen daarvan niet zijn gerepareerd door hiervoor niet geautoriseerde werkplaatsen of personen. De garantie sorteert verder geen effect als het product mechanische beschadigingen van welke aard dan ook, vooral glasbreuk, vertoont.

(2) Wanneer binnen de garantietijd defecten optreden, dan dienen de garantieaanspraken onmiddellijk, echter uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen vanaf het optreden van het defect, bij de speciaalzaak die het product heeft geleverd, te worden ingediend. De wettelijke garantierechten blijven hierbij voor u behouden.

(3) Er kan uitsluitend aanspraak op garantie worden gemaakt wanneer de kassabon m.
b.t. het JUWEL-aquariumproduct wordt overlegd.

De garantieverklaring is een vertaling, de Duitse versie is maatgevend.

Technische wijzigingen voorbehouden.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, EccoSkim, AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, SmartControl, Juwel Eccoflow, Bioflow, Cirax, Nitrox, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo, Conexo, HeliaLux AppControl, SmartFeed AppControl

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail service@juwel-aquarium.de