

EasyInstall Step by Step

Rio 125

Verwendetes Material:

- JUWEL Poster 4 L
- JUWEL PosterFix
- · Weißer Sand
- · Mini Landschaft Mix
- · Cladophora aegagropila
- · Anubias ,Petite'





www.juwel-aquarium.com/step-by-step

- 1. Montieren Sie ggf. den Schrank.
- 2. Stellen Sie Ihr Aquarium gemäß Gebrauchsanweisung auf.



3. Verteilen Sie JUWEL PosterFix mit einem Tuch auf der Aquarienrückseite und drücken Sie das gewünschte Motiv auf die Scheibe. Entfernen Sie überstehendes Postermaterial mit einem scharfen Cutter-Messer. Für einen optimalen Halt der Poster-Rückwand am Aquarium, können Sie mit Hilfe eines Spatels durch Streichbewegungen das Poster an der Rückseite Ihres Aquariums fixieren.














4. Bedecken Sie den Boden Ihres Aquariums mit dem Bodengrund und verteilen Sie diesen z. B. mit einem Pinsel. In unserem Beispiel wurde weißer Sand verwendet.




Dekorieren Sie Ihr Aquarium. Setzen Sie Steine, Wurzeln oder sonstige Dekorationsartikel in Ihr Aquarium ein. Danach können Sie die Bepflanzung Ihres Aquariums vornehmen. Achten Sie beim Auspacken der Pflanzen darauf, dass die Wurzeln freiliegen. Schneiden Sie die Wurzeln von unten an, um ein schnelleres Anwachsen zu ermöglichen. Setzen Sie die Pflanzen vorsichtig ein, verwenden Sie hier als Hilfsmittel zum Beispiel eine Pflanzenpinzette. In unserem Beispiel wurde der aufgeführte Bepflanzungsplan verwendet.





6. Bedecken Sie die neu platzierten Elemente mit Papiertüchern, um den Aufbau vorm Ausspülen zu schützen. Befüllen Sie das Aquarium langsam bis zur Wasserstandsanzeige mit Wasser. Entfernen Sie nach dem Befüllen des Aquariums die Papiertücher.


Tipp: Um eine optimale Befüllung zu gewährleisten, sollten Sie die Befüllung durch den Filter vornehmen. Dies ist die schonendste Art das Aquarium zu befüllen.








7. Entfernen Sie ggf. die Schutzfolie von den Filtermedien und spülen Sie diese vorsichtig unter fließendem Wasser aus. Bestücken Sie die Filterkörbe laut Anweisung mit den Filtermedien. Setzen Sie zunächst den unteren und anschließend den oberen Filterkorb, mit den in der richtigen Reihenfolge eingelegten Filtermedien, in das Filtergehäuse ein. Stecken Sie die Umwälzpumpe und den Heizer in die hierfür vorgesehenen Öffnungen des Filters. Setzen Sie zum Schluss den Filterdeckel auf den Filter und schließen Sie die elektrischen Geräte an das Stromnetz an.













8. Installieren Sie die Einsatzleuchte und schließen Sie diese am Stromnetz an. Platzieren Sie die Abdeckklappen an der Leuchte, um austretendes Kondenswasser zu vermeiden.





9. Die Einlaufphase des Filters kann 6 bis 8 Wochen betragen. In dieser Zeit können Sie den Fischbestand schrittweise erhöhen. **Tipp: JUWEL bioBoost** verkürzt enorm die Einlaufphase in Ihrem Aquarium. Milliarden von Filterbakterien werden in Berührung mit dem Wasser sofort aktiviert und ermöglichen eine schnellere Inbetriebnahme Ihres Aquariums. bioBoost ist bei Ihrem Fachhändler erhältlich.



14 Wochen später mit CO,

JUWEL Zubehör



JUWEL bioBoostFilterbeschleuniger



JUWEL OxyPlus
O2 Diffusor



JUWEL EasyFeed Futterautomat



JUWEL SmartFeed
Premium Futterautomat

INFO: Dieses Einrichtungsvideo entstand zusammen mit Adrie Baumann. Steine und Wurzel: Firma Colorstone | Pflanzen: Firma Tropica Aquarium Plants